

 École polytechnique fédérale de Lausanne



Les intervenants

Chimie générale avancée CH-160(f)

- Samuel Terrettaz : session d'exercices
- Stéphane Thonney : expériences de cours

Organisation du cours

Chimie générale avancée CH-160(f)

Horaires du cours

Jeudi 12h15 – 14h00 Salle CO3

Vendredi 15h15 – 16h00 Salle CO3

Horaires des exercices (à partir de la semaine 2) Samuel Terrettaz

Vendredi 11h15 – 13h00 Salles : CM1 105, CM1 121

Séance du soutien du soir (à partir de la semaine 4)

Jeudi 18h00 – 19h30 Salle : CO 124

Moodle du cours


Chimie générale avancée CH-160(f)


https://go.epfl.ch/CH-160_f


- Inscrit en principe automatiquement (tester votre accès à cette page).
- Cours organisé par semaine.
- Présentation du cours, exercices, corrigés
- Annonces importantes

Livres recommandés

- Atkins, Jones, Laverman (1 seul livre, bonne vue d'ensemble du cours)
- Hill, Petrucci et al. (2 livres, ensemble couvrent une bonne partie du cours)
- Cominellis, Friedli, Sahil-Migirdicyan pour les exercices









5

Conseils généraux

- Préparation du cours
- Participation à tous les cours et aux séances d'exercices
- Faire tous les exercices
- Réviser en cours de semestre (1-2h par semaine à la maison)
- Poser des questions
- Réfléchir de manière critique
- Apprendre et maîtriser les concepts
- Il n'y a pas de recette pour résoudre tous les exercices, il faut réfléchir!
- S'entrainer sur les exercices, même si la matière vous paraît facile



Introduction


Qu'est-ce que la chimie?

Pourquoi apprendre les bases de la chimie ?

Qu'est-ce qui va être étudié?

Prérequis

Chimie – une science de base pluridisciplinaire



But du cours

- Vous donner les bases pour comprendre, analyser et avoir un esprit critique sur des problématiques en rapport avec la chimie.
- Acquérir une bonne culture scientifique générale.
- Développer votre curiosité scientifique.
- Appliquer des outils mathématiques et physiques de base dans un cadre chimique.
- Savoir poser une équation chimique équilibrée, faire des calculs et résoudre des problèmes chimiques simples.
- Apprendre les concepts de base de la chimie qui seront utiles pour la suite de vos études (équilibres, thermodynamique, cinétique, etc.).

Programme du semestre

- Atome et matière
- 2. Liaisons chimiques
- 3. Réactions chimiques et stœchiométrie
- 4. Thermodynamique
- 5. Equilibres
- 6. Réactions acide-base
- Réactions redox et électrochimie
- 8. Cinétique chimique
- 9. Propriétés des solutions
- 10. Introduction à la chimie organique

Changement ce semestre : moins de chapitre mais plus d'organique !

Chimie - définition

 Science qui étudie la matière, ses propriétés et les transformations qu'elle subit.

Principe de Lavoisier

- « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »
- ⇒ Dans une réaction chimique, la masse totale des réactifs et des produits reste identique pendant la réaction. La matière change d'état mais n'est ni perdue, ni créée.






Antoine Lavoisier (1743-1794)



Quantité physico-chimique



c=0,100234 mol/L Symboles en italique $(n, m, V, c, M, \rho, N_A)$ Grandeur $x \in \mathbb{R}$ Unités en roman $(\text{mol, g, L, mol/L, g/mol, g/mL, mol}^{-1})$

Séparateur de décimales : en français «,» / en anglais «.»

Préfixes SI des unités et unités SI de base

Facteur	Nom	Symbole	Valeur numérique
10 ¹²	téra	Т	100000000000
10 ⁹	giga	G	1000000000
10 ⁶	méga	M	1000000
10 ³	kilo	k	1000
10 ²	hécto	h	100
10 ¹	déca	da	10
10 ⁰			1
10 ⁻¹	déci	d	0,1
10 ⁻²	centi	С	0,01
10 ⁻³	milli	m	0,001
10 ⁻⁶	micro	μ	0,000001
10-9	nano	n	0,00000001
10 ⁻¹²	pico	р	0,00000000001

	Quantité	Unité	Symbole	
	Longueur	mètre	m	
	Masse	kilogramme	kg	
	Temps	seconde	S	
	Courant électrique	ampère	A	
	Température	kelvin	K	
	Quantité de matière	mole	mol	
	Intensité lumineuse	candela	cd	
Attention: En chimie on utilise généralement le gramme [g] et le litre [L] = [dm³].				

Mathématiques


- +, -, ×, ÷
- Puissances : $x^3 \cdot x^2 = x^5$, $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$
- Logarithmes : $\log_a(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(a)}$, $\ln(x^2) = 2\ln(x)$, $\ln(x \cdot y) = \ln(x) + \ln(y)$
- Exponentielles : $exp(x) = e^x$
- Sommes : $\sum_{i=1}^{i=N} x_i$
- Résolution d'équations du $2^{\text{ème}}$ degré, $ax^2 + bx + c = 0$
- Résolution de systèmes d'équations à plusieurs inconnues $\begin{cases} x + y = 3 \\ x \cdot y = 2 \end{cases}$
- Dérivées et intégrales $\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}$, $\int_{x1}^{x2} f(x) \, dx$

EPFL V

Warm-up MOOC


https://courseware.epfl.ch/courses/course-v1:EPFL+warm-up+2022/about

- Si besoin de rappels sur certaines notions de base en maths ou physique.
- Courtes vidéos sur le thème de l'algèbre linéaire, l'analyse et la physique.



Quantité de matière

La quantité de matière (nombre de moles) est la quantité fondamentale en chimie.



Nombre d'Avogadro : N_A = nombre de particules (ou d'objet) dans une mole Constante fixée par le BIPM dans le Système international d'unités (SI) afin de standardiser la quantité de matière.

Bureau

International des

L'unité pour la mole s'écrit «mol».

Ex: 0,2 mol

Concentrations

Concentration	Unité	Définition		
Molarité c	mol·L⁻¹	$c_i = \frac{n_i}{V}$ Quantité de matière de l'espèce i divisé par le volume total du mélange.		
Molalité b	mol∙kg ⁻¹	$b_i = \frac{n_i}{m_{solv}}$ Quantité de matière de l'espèce i divisé par la masse de solvant (masses de l'espèce i et des autres solutés exclues).		
Fraction molaire <i>x</i>		$x_i = \frac{n_i}{\sum_j n_j}$ Quantité de matière de l'espèce i divisé par la quantité de matière totale dans le mélange (y compris espèce i , autres solutés et solvants).		
Pourcentage massique %m		$\%m_i = rac{m_i}{m}$ Masse de l'espèce i divisé par la masse totale du mélange.		
Pourcentage volumique %V		$\%V_i = \frac{V_i}{V}$ Volume de l'espèce i divisé par le volume totale du mélange.		

Concentrations

- La concentration molaire ou molarité (c) est l'unité de concentration la plus fréquemment utilisée en chimie. La molarité c dépend de la température car V(T).
- La concentration molale ou molalité (b) est utilisée en industrie. Elle est indépendant de la température car $m \neq f(T)$
- Les concentrations massiques ou volumiques sont parfois donné en %, en ppm (partie par million) ou ppb (partie par milliard). Il s'agit chaque fois du rapport de masse ou de volume d'une espèce par rapport à la masse ou au volume total.





Démarche scientifique

Suite d'actions visant à *comprendre* le réel, soit à décrire qualitativement ou mathématiquement un phénomène de sorte à <u>prévoir</u> ses effets lors de sa répétition.

Pour répondre à une question issue de l'<u>observation</u> du réel, des <u>hypothèses</u> sont testées puis infirmées ou confirmées. De là naît alors une <u>théorie</u> ou un modèle.

L'expérimentation est l'un des moyens de tester une hypothèse, au même titre que l'observation ou la documentation.

O H E R	Observation Hypothèse Expérimentation Résultat	Di P H Te	Données initiales Problème Hypothèses Test
-	Interprétation	R	Résultats
C	Conclusion	1	Interprétation
		C	Conclusion



Définitions

Fait / donnée Observation à propos du monde qui nous entoure.

Hypothèse Explication de phénomènes proposée comme point de départ pour des études plus poussées.

Théorie Explication bien étayée acquise au travers de la <u>méthode</u> scientifique, testée et confirmée à de multiples reprises par l'observation et l'expérimentation.

Loi Enoncé basé sur des observations expérimentales répétées qui décrit certains phénomènes naturels.


Théories scientifiques – Testabilité et réfutabilité

Une <u>théorie</u> n'est <u>scientifique</u> que si elle peut être **testée** empiriquement et que si elle peut être **réfutée.**

Une théorie doit donc pouvoir être démontrée comme fausse par une expérience.

Une théorie irréfutable ou non-testable n'est pas une théorie scientifique.

Il faut accepter une fausse théorie comme telle et être ouvert aux alternatives valables qui corroborent les nouvelles observations.



Karl Popper (1902-1994)

La Logique de la découverte scientifique



Démarche scientifique – Notions clés

- Une hypothèse est considérée comme valide aussi longtemps qu'aucune observation ou expérience ne vient montrer qu'elle est fausse.
- La démarche scientifique consiste à tester les hypothèses pour démontrer si elles sont fausses ou non et à conserver uniquement celles qui sont cohérentes avec toutes les observations et les expériences.
- La fausseté d'une hypothèse est certaine, alors que sa validité scientifique est temporaire et soumise à l'évolution des connaissances.
- Les hypothèses vérifiées permettent l'établissement d'une théorie ou d'un modèle pouvant servir à faire des prédictions.

Démarche scientifique – Corrélation et lien de cause à effet




Figure 1. Correlation between Countries' Annual Per Capita Chocolate Consumption and the Number of Nobel Laureates per 10 Million Population.

Lien entre consommation de margarine et divorces, production de caoutchouc et taux de natalité, vaccination ROR et autisme ...

Corrélation ≠ causalité

Attention aux corrélations fallacieuses (spurious correlations)!