


Plan d'aménagement Rhône (PA-R3)

Objet 2 / Synthèse et mise à jour des bases

Produit 2.4 / Cadastre des ouvrages et plan des contraintes avec degré

3. Plan des contraintes avec degré

Secteur : Gletsch-Léman



Index cartographique

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Oberwald - Münster | 10. Grône - Sion |
| 2. Münster - Niederwald | 11. Sion - Riddes |
| 3. Niederwald - Grengiols | 12. Riddes - Charrat |
| 4. Grengiols - Brig | 13. Charrat - Dorénaz |
| 5. Brig - Visp | 14. Dorénaz - St-Maurice |
| 6. Visp - Niedergesteln | 15. St-Maurice - Collombey |
| 7. Niedergesteln - Leuk | 16. Collombey - Vouvry |
| 8. Leuk - Sierre | 17. Vouvry - Léman |
| 9. Sierre - Grône | |

Légende

Kilométrage du Rhône

— Profils en travers fédéraux

13.500 Kilométrage selon l'abscisse curviligne

Informations générales

□ Limites communales

□ Zone protection des sources

□ Périmètre de protection des sources

— Périmètre altitude 1000m


Degré de contrainte


□ Faible

□ Moyen

□ Fort

- | | |
|-----------|------------------------------|
| — | Autoroute |
| - - - | Tunnel autoroute |
| — | Route cantonale |
| | Ligne de chemin de fer |
| — | Réseau pédestre |
| • • • | Voie cyclable |
| — | Ligne électrique aérienne |
| - - - | Ligne électrique souterraine |
| • • • • • | Gazoduc |
| • • • • • | Oléoduc |
| — | Pont |
| ⚡ | Centrale électrique |
| ⊠ | Pylône |
| ⊠ | Décharge |
| ● | Objet OPAM |
| ■ | Carrière |
| ★ | STEP |
| ▲ | Rejet STEP |
| ⬆ | Centrale hydroélectrique |
| ⬆ | Restitution hydroélectrique |
| • | Source |
| ◆ | Objet à coordonner |







CANTON DU VALAIS
KANTON VALAIS

Département des transports, de l'équipement et de l'environnement
Service des routes et des cours d'eau
Projet Rhône

Departement für Verkehr, Bau und Umwelt
Dienststelle für Strassen und Flussbau
Rhodoprojekt

service des eaux,
sols et assainissement
sesa

Département de la sécurité et de l'environnement
Service des eaux, sols et assainissement
Economie hydraulique

3. Plan des contraintes avec degré

Secteur : Gletsch-Léman
Planche 10

Objet 2 / Synthèse et mise à jour des bases


Produit 2.4 / Cadastre des ouvrages et plan des contraintes avec degré

Echelle : 1:25'000 31.08.2006

GR

Resp. produit : XM

Auteur du plan : DD



592'500

595'000

597'500


600'000


122'500


120'000

117'500

10







CANTON DU VALAIS

KANTON VALAIS

Service des transports, de l'équipement et de l'environnement

Service des routes et des cours d'eau

Projet Rhône

Departement für Verkehr, Bau und Umwelt

Dienststelle für Strassen und Flussbau

Rhôneprojekt

service des eaux, sols et assainissement

sesa

Département de la sécurité et de l'environnement

Service des eaux, sols et assainissement

Economie hydraulique

Objet 2 / Synthèse et mise à jour des bases

Produit 2.4 / Cadastre des ouvrages et plan des contraintes avec degré

Echelle : 1:25'000

31.08.2006

GR

Resp. produit : XM

Auteur du plan : DD

Secteur : Gletsch-Léman

Planche 17

3. Plan des contraintes avec degré

Topographic map of the Gletsch-Léman area, showing the Rhône river and various settlements. The map includes contour lines, roads, and buildings. A red line with degree markings (e.g., 651.0, 650.0, 649.0) runs along the Rhône river. Purple lines indicate specific constraints or boundaries. The map is labeled with various place names such as Villeneuve (VD), Noville, Rennaz, Port-Valais, Les Evouettes, Chessel, and Roche (VD). The map is oriented with North at the top. The scale is 1:25,000. The map is part of a series, with this being Planche 17. The map is produced by sesa (Service des eaux, sols et assainissement) and the Canton of Valais. The map is dated 31.08.2006. The map is the responsibility of XM (Responsable produit) and was authored by DD (Auteur du plan). The map is for the Gletsch-Léman sector. The map is part of the 'Objet 2 / Synthèse et mise à jour des bases' project. The map is the 'Produit 2.4 / Cadastre des ouvrages et plan des contraintes avec degré'.

132'500
133'500
134'500
135'500
136'500
137'500

555'000 557'500 560'000 562'500

17