

Cours d'eau :

Date :

Point de départ (X/Y) :

Lieu :

Altitude :

Préleveur /se (leg) :

Vitesses (classes en ~ cm/s)			V > 150	150 > V > 75	75 > V > 25	25 > V > 5	V < 5	Remarques
Habitabilité (V:vitesse / S:substrat)		V*	2	4	5	3	1	
Substrats recouvrement ↓		S**						
Blocs mobiles >250 mm		10						
Bryophytes		9						
Spermaphytes immergées (hydrophytes)		8						
Eléments organiques grossiers (litières, bois, racines)		7						
Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets) 250 mm > Ø > 25 mm		6						
Granulats grossiers 25 mm > Ø > 2,5 mm		5						
Spermaphytes émergents de strate basse (hélophytes)		4						
Sédiments fins +/- organiques "vases" Ø < 0.1 mm gouille marginale		3						
Sables et limons Ø < 2,5 mm		2						
Surfaces naturelles et artificielles (roches, dalles, sols, parois) blocs scellés		1						
Algues ou à défaut marnes et argiles		0						

AQ/ps_ver_20140219

↑ habitabilité décroissante (10: très bonne, 0: minimale)

V*vitesse du courant, S**Substrat

↑ recouvrement: (1) faible (1-5%)/ (2) peu abondant (6-10%)/ (3) abondant (11-50%)/ (4) très abondant (>50%)

substrat dominant :

Tronçon échantillonné / largeur moyenne [m] :

x 10 = longueur du tronçon [m] : -