

Analyse I – Série 6

Exercice 1. (Calcul des limites)

Objectif: Appliquer les méthodes convenables pour trouver les limites des suites, si elles existent

Théorie nécessaire: Propriétés des limites données au cours 7, 8, 9

Calculer la limite lorsque $n \rightarrow \infty$ de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ avec

i) $a_n = (\sqrt{n^2 + an + b} - n)$, où $a, b \in \mathbb{R}$.

ii) $a_n = (\sqrt{2n^2 - n + 1} - 2n)$.

iii) $a_n = \frac{(3n + 8) \cos(6n^2 + n + 1)}{n^2 + 2n + 6}$

iv) $a_0 = 1$, et $a_n = \sqrt[n]{n}$, $n \geq 1$. Astuce: Par la définition de la limite. Essayer de trouver $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq n_0$, $|a_n - 1| \leq \varepsilon$ pour ε arbitraire. Utiliser l'inégalité $(1 + x)^n \geq 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2$ pour tout $x \geq 0$.

v) $a_n = \sqrt[n]{P(n)}$, où $P(x)$ est un polynôme avec le coefficient dominant strictement positif. Astuce: Si $P(n) = b_k n^k + \dots + b_0$ avec $b_k > 0$, considerer la limite $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{P(n)}{b_k n^k}$ et trouver les deux gendarmes pour (a_n) .

Exercice 2. (Calcul des limites)

Objectif: Appliquer les méthodes convenables pour trouver les limites des suites, si elles existent

Théorie nécessaire: Propriétés des limites données au cours 7, 8, 9

Calculer les limites suivantes :

i) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(\sqrt{n^2 + 2})}{2n + 1}$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \sin\left(\frac{1}{n^3}\right)$

iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(n + 1) - \sin(n - 1)}{\cos(n + 1) + \cos(n - 1)}$

iv) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(\sqrt{n^3 + n^2 + 1})}{n^3 + n^2 + 1}$

v) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 + 3n + 4}}{2}$

vi) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} (\sqrt{n^3 + n} - \sqrt{n^3 + 1})$

vii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{7^n} \cos\left(\frac{7^n}{(n + 1)^3}\right)$

viii) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 3^n e^{-3n}$

Exercice 3. (Limites des suites définies par récurrence)

Objectif: Appliquer les méthodes convenables pour trouver les limites des suites, si elles existent

Théorie nécessaire: Propriétés des suites données par récurrence, cours 9

Soient $a_0 \in \mathbb{R}$ et la fonction $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On définit la suite (a_n) par $a_{n+1} = g(a_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer la convergence et calculer la limite de (a_n) pour

$$i) \quad g(x) = \frac{1}{4}(3x + 1) , \quad a_0 = 0$$

$$ii) \quad g(x) = \frac{1}{4}(x + 4) , \quad a_0 = 3$$

$$iii) \quad g(x) = \frac{7}{3} - \frac{1}{1+x} , \quad a_0 = 1$$

Exercice 4. (Limites des suites définies par récurrence)

Objectif: Etudier les propriétés des suites définies par récurrence avec une fonction décroissante et croissante

Théorie nécessaire: Propriétés des suites définies par récurrence données au cours 9

Soit $E \subset \mathbb{R}$ un sous-ensemble, et $g : E \longrightarrow E$ une application. Soit la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par: $a_0 \in E$ et $a_{n+1} = g(a_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Prouver que

i) S'il existent $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $m \leq g(x) \leq M$ pour tout $x \in E$, alors la suite (a_n) est bornée.

ii) Si pour tout $x_1, x_2 \in E$ tels que $x_1 \leq x_2$, on a $g(x_1) \leq g(x_2)$, alors (a_n) est monotone.

iii) Si les deux propriétés i) et ii) sont satisfaites pour $g(x)$, la suite (a_n) est convergente.

iv) Qu'est-ce qu'on peut dire de la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si pour tout $x_1, x_2 \in E$ tels que $x_1 \leq x_2$, on a $g(x_1) \geq g(x_2)$?

v) Utiliser la propriété iii) pour démontrer que la suite

$$a_0 = 2, \quad a_{n+1} = 7 - \frac{6}{a_n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

est convergente. Trouver sa limite.

Exercice 5. (Limites des suites définies par récurrence)

Objectif: Appliquer les méthodes convenables pour trouver la limite, si elle existe

Théorie nécessaire: Propriétés des suites données par récurrence, cours 9

Soit $b > 0$ et la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par: $a_0 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{b + a_n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Prouver que la suite converge et calculer sa limite.

Exercice 6. (Convergence d'une suite)

Objectif: Appliquer les méthodes convenables pour trouver la limite, si elle existe

Théorie nécessaire: Propriétés des suites données par récurrence, cours 9

Montrer que la suite (a_n) converge et calculer sa limite:

$$a_1 = \frac{3}{2}, \quad a_n = 1 + \frac{1}{2}a_{n-1}^2 - \frac{1}{2}a_{n-1}, \quad \text{pour } n = 2, 3, \dots$$

Exercice 7. (V/F: Suite à valeurs absolues décroissantes)

Objectif: Interpréter et évaluer les énoncés concernant la convergence des suites

Théorie nécessaire: Définitions et propriétés données au cours 7, 8, 9

Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite numérique telle que $|a_{n+1}| < |a_n|$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

i) Alors $(|a_n|)$ converge.

ii) Alors (a_n) est bornée.

iii) Alors (a_n) converge.

iv) Alors $\left(\frac{1}{a_n}\right)$ n'est pas bornée.

v) Alors (a_n^2) converge.

vi) Alors $\left(\frac{1}{a_n^2}\right)$ diverge.

vii) Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1} - a_n| = 0$.

Exercice 8. ($\limsup$ et $\liminf$)

Objectif: Appliquer les méthodes convenables pour trouver des limites supérieures et inférieures

Théorie nécessaire: Définitions et propriétés des $\limsup$ et $\liminf$, cours 10

Pour les suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, trouver $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$ et $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$. Si la suite est convergente, calculer $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Finalement, trouver $\sup\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ et $\inf\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$.

i) $a_n = \sin\left(2 + \frac{1}{n+1}\right)$

ii) $a_n = \sin\left(2 + \frac{(-1)^n}{2n+1}\right)$

iii) $a_n = \cos(\pi n) + \frac{(-1)^n}{n+1}$.

Exercice 9. (V/F : Séries)

Objectif: Interpréter et évaluer les énoncés concernant la convergence des séries numériques

Théorie nécessaire: Définitions et propriétés données au cours 10, 11

Soient $(a_n)_{n \geq 1}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites numériques.

i) Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge, alors $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$.

ii) Si $0 \leq a_n \leq b_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, alors la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

iii) Si la suite des sommes partielles $(S_n = \sum_{k=0}^n a_k)$ est bornée, alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

iv) Si la suite des sommes partielles $(S_n = \sum_{k=0}^n |a_k|)$ est bornée, alors $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

v) Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ tel que $|l| < 1$, alors la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ converge.

vi) Si (a_n) est strictement décroissante, alors $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge.

vii) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolument, alors $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ converge.

viii) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolument, alors $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ converge.

ix) La série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ converge.