

Série 1

Cette série suit le chapitre 1.1 du livre *Algèbre Linéaire et applications* de D. Lay.

Mots-clés : *équation linéaire, systèmes d'équations linéaires, solutions*

Remarques :

1. il existe plusieurs méthodes possibles pour résoudre ces exercices. Des fois le corrigé donne aussi une méthode alternative, méthode que nous verrons plus tard dans le cours ;
2. il peut arriver que certaines questions soient reliées au cours du jeudi.

Exercice 1 (Équations linéaires)

Parmi les équations suivantes, déterminer celles qui sont linéaires.

- a) $x_1^2 + x_2^2 = 1$
- b) $2^2 x_1 + 2^2 x_2 = 1$
- c) $\sqrt{3}x_1 + (1 - \sqrt{2})x_2 + 3 = \pi x_1$
- d) $3x_1 + 2x_2 + 4x_3 x_4 = 5$
- e) $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right)x_1 - 2 = 2x_1 + 4x_2 + \sqrt{3}x_3 + x_9$

Exercice 2 (Représentation graphique)

Considérons l'équation suivante

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = 1.$$

- a) Dessiner la solution avec les paramètres $\alpha = 1, \beta = 3$.
- b) Pour quelles valeurs de α, β la droite $\alpha x_1 + \beta x_2 = 1$ est-elle parallèle à la droite $-x_1 + x_2 = -1$?
- c) Trouver les valeurs de α, β (si elles existent) telles que le système

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 = -1 \\ \alpha x_1 + \beta x_2 = 1 \\ (\alpha - 1)x_1 + (\beta + 1)x_2 = 0 \end{cases}$$

- i) possède une infinité de solutions ;
- ii) ne possède aucune solution ;
- iii) possède une solution unique.

Exercice 3 (Graphes et droites)

Soient les deux droites d'équations respectives $\frac{1}{2}x_1 - 3x_2 = 6$ et $x_1 + 2x_2 = 4$. Représenter graphiquement les deux équations dans un système d'axes x_1 et x_2 et déterminer le point d'intersection de ces deux droites

Exercice 4 (Système linéaire)

Remplir les informations manquantes pour chaque système ci-dessous.

a) $m = \underline{\hspace{1cm}}$ équations et $n = \underline{\hspace{1cm}}$ variables

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 = 5 \\ x_2 = 2 \end{cases} \quad \text{avec coefficients} \quad \begin{matrix} a_{11} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{12} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{13} = \underline{\hspace{1cm}} \\ a_{21} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{22} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{23} = \underline{\hspace{1cm}} \end{matrix} \quad \text{et} \quad \begin{matrix} b_1 = \underline{\hspace{1cm}} \\ b_2 = \underline{\hspace{1cm}} \end{matrix}$$

Vérifier que $(-2, 2, \frac{11}{4})$ est une solution du système linéaire. Est-ce que $(-2, 1, \frac{11}{4})$ est une solution du système linéaire ?

b) $m = \underline{\hspace{1cm}}$ équations et $n = \underline{\hspace{1cm}}$ variables

$$\begin{cases} x_1 - \frac{1}{2}x_2 = -\frac{1}{2} \\ 2x_1 - x_2 = -5 \end{cases} \quad \text{avec coefficients} \quad \begin{matrix} a_{11} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{12} = \underline{\hspace{1cm}} \\ a_{21} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{22} = \underline{\hspace{1cm}} \end{matrix} \quad \text{et} \quad \begin{matrix} b_1 = \underline{\hspace{1cm}} \\ b_2 = \underline{\hspace{1cm}} \end{matrix}$$

Donner la/les solution(s) du système si elles existent.

c) $m = \underline{\hspace{1cm}}$ équations et $n = \underline{\hspace{1cm}}$ variables

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 3 \end{cases} \quad \text{avec coefficients} \quad \begin{matrix} a_{11} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{12} = \underline{\hspace{1cm}} \\ a_{21} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{22} = \underline{\hspace{1cm}} \end{matrix} \quad \text{et} \quad \begin{matrix} b_1 = \underline{\hspace{1cm}} \\ b_2 = \underline{\hspace{1cm}} \end{matrix}$$

Vérifier que $(2, 1)$ est une solution du système linéaire. Donner la/les solution(s) du système s'il y'en a d'autres.

d) $m = \underline{\hspace{1cm}}$ équations et $n = \underline{\hspace{1cm}}$ variables

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + \frac{1}{3}x_2 = \frac{1}{3} \end{cases} \quad \text{avec coefficients} \quad \begin{matrix} a_{11} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{12} = \underline{\hspace{1cm}} \\ a_{21} = \underline{\hspace{1cm}}, & a_{22} = \underline{\hspace{1cm}} \end{matrix} \quad \text{et} \quad \begin{matrix} b_1 = \underline{\hspace{1cm}} \\ b_2 = \underline{\hspace{1cm}} \end{matrix}$$

Donner la/les solution(s) du système si elles existent.

Exercice 5 (Représentation graphique)

On considère l'équation $ax + by = 2$.

a) Représenter dans le plan $\mathbb{R}^2$ les solutions lorsque $a = 2$ et $b = -1$.

b) Même question pour $a = 1$ et $b = 2$.

c) Estimer géométriquement la solution du système

$$2x - y = 2$$

$$x + 2y = 2$$

sur l'illustration des points a) et b), puis résoudre le système.

Exercice 6 (Représentation graphique)

Considérons le système linéaire

$$\begin{cases} x_1 - 5x_2 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 = 0 \\ 3x_1 - 3x_2 = 1 \end{cases}$$

- a) Est-ce que le système est compatible ?
- b) Donner un'interprétation géométrique du résultat.

Exercice 7 (Polynôme de degré 2)

Trouver le polynôme de degré 2 de la forme $f(t) = at^2 + bt + c$ dont le graphe passe par les points $(1, -1)$, $(2, 3)$ et $(3, 13)$. Esquisser le graphe de ce polynôme.

Exercice 8 (Vrai-Faux)

Indiquer pour chaque énoncé s'il est vrai ou faux et justifier brièvement votre réponse.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a) Toutes les opérations élémentaires sur les lignes sont réversibles. | ☐ | ☐ |
| b) Une matrice de taille 5×6 a 6 lignes. | ☐ | ☐ |
| c) L'ensemble des solutions d'un système linéaire dans les variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ est une liste de nombres $(s_1, s_2, \dots, s_n)$ qui, substitués à $x_1, x_2, \dots, x_n$ respectivement, rendent correcte chaque équation du système. | ☐ | ☐ |
| d) L'existence et l'unicité d'une solution sont deux questions fondamentales pour un système linéaire. | ☐ | ☐ |

Exercice 9 (QCM)

Le système d'équations linéaires

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 18 \\ x + 2y + z = 13 \\ x + y = 5 \end{cases}$$

possède une solution unique telle que

☐ $z = 2$

☐ $z = 3$

☐ $z = 4$

☐ $z = 5$