

Série 10

Exercice 1

Parmi les matrices suivantes, indiquer celles qui sont diagonalisables (toujours en justifiant), et le cas échéant, diagonaliser ces matrices et exhiber les vecteurs propres.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & -3 \end{pmatrix},$$
$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2

Soit A une matrice de taille $n \times n$. Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (justifier).

- a) A est diagonalisable si et seulement si elle possède n valeurs propres distinctes.
- b) A est diagonalisable si A possède n vecteurs propres.
- c) Si A est diagonalisable, alors A est inversible.
- d) Si A est inversible, alors A est diagonalisable.
- e) Si 0 est valeur propre, alors $\text{rg}(A) < n$.
- f) Pour toute matrice inversible P de taille $n \times n$, λ est une valeur propre de A si et seulement si λ est une valeur propre de $P^{-1}AP$.

Exercice 3

Démontrer ou trouver un contre-exemple. Soient $n \geq 2$ et $k \geq 2$ entiers.

- a) Si A est une matrice $n \times n$ diagonalisable, alors A^k est diagonalisable.
- b) Si A est une matrice $n \times n$ et A^k est diagonalisable, alors A est diagonalisable.

Exercice 4

Montrer que la matrice $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & d \end{pmatrix}$ est semblable à la matrice $D = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}$ si et seulement si $a \neq d$.

Exercices supplémentaires

Exercice 5

Déterminer lesquelles, parmi les matrices suivantes, sont diagonalisables :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -2 \\ 4 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Exercice 6

Indiquer pour chaque énoncé s'il est vrai ou faux et justifier brièvement votre réponse.

- a) Un espace propre d'une matrice carrée A est l'espace nul d'une certaine matrice.
- b) Soit A une matrice carrée. Si A^2 est la matrice nulle, alors la seule valeur propre de A est 0.
- c) Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont les éléments de sa diagonale principale.
- d) L'ensemble $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ des vecteurs propres associés aux valeurs propres distinctes $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ d'une matrice carrée A est linéairement dépendant.

Exercice 7

Le polynôme caractéristique de la matrice

$$\begin{bmatrix} -2 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

est

$$\square(-\lambda^3 + \lambda^2 - 5\lambda + 2) \quad \square(2 + \lambda)(-\lambda^2 + 3\lambda - 2)$$

$$\square(2 + \lambda)(\lambda^2 + 3\lambda - 6) + 6(2 - \lambda) \quad \square(2 - \lambda)(\lambda^2 + \lambda + 4) + 3(2 - \lambda)$$

Exercice 8

Est-ce que $\lambda = 2$ est une valeur propre de la matrice

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

de multiplicité géométrique égale à 2? (Vrai ou faux).

Exercice 9

Est-ce que la matrice

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 3 & 5 & -6 \\ 2 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

est diagonalisable? (Vrai ou faux).

Partiellement en classe

(Ces exercices seront sur les slides.)

Copyright 2012 © Prof. Assyr Abdulle, Prof. Simone Deparis, Dr. Christian Urech.
Informations générales, séries et corrigés : cf.

<http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=15414>

Les exercices de type vrai ou faux proviennent du livre : D.C. Lay. *Algèbre linéaire : théorie, exercices et applications*. De Boeck, Bruxelles, 2005.