Série 1

Exercice 1

Parmi les équations suivantes, déterminer celles qui sont linéaires.

a) $x_1^2 + x_2^2 = 1$
b) $2^2 x_1 + 2^2 x_2 = 1$
c) $\sqrt{3}x_1 + \left(1 - \sqrt{2}\right) x_2 + 3 = \pi x_1$
d) $3x_1 + 2x_2 + 4\, x_3\, x_4 = 5$
e) $\left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1\right) x_1 - 2 = 2x_1 + 4x_2 + \sqrt{3}\, x_3 + x_9$

Exercice 2

Considérons l'équation suivante

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = 1.$$

a) Dessiner la solution avec les paramètres $\alpha = 1$, $\beta = 3$.
b) Pour quelles valeurs de α, β la droite $\alpha x_1 + \beta x_2 = 1$ est-elle parallèle à la droite $-x_1 + x_2 = -1$?
c) Trouver les valeurs de α, β (si elles existent) telles que le système

$$\left\{ \begin{array}{rcrcr} -x_1 & + & x_2 & = & -1 \\ \alpha x_1 & + & \beta x_2 & = & 1 \\ (\alpha - 1)\, x_1 & + & (\beta + 1)\, x_2 & = & 0 \end{array} \right.$$

i) possède une infinité de solutions ;
ii) ne possède aucune solution ;
iii) possède une solution unique.

Exercice 3

Soient les deux droites d'équations respectives $\frac{1}{2}x_1 - 3x_2 = 6$ et $x_1 + 2x_2 = 4$. Représenter graphiquement les deux équations dans un systèmes d'axes x_1 et x_2 et déterminer le point d'intersection de ces deux droites

Exercice 4

Remplisser les informations manquantes pour chaque système ci-dessous.

a) $m =$ ___ équations et $n =$ ___ variables

$$\begin{cases} 3x_1 + \quad 4x_3 &= 5 \\ \quad x_2 &= 2 \end{cases} \quad \text{avec coefficients} \quad \begin{array}{lll} a_{11} = \_\_\_, & a_{12} = \_\_\_, & a_{13} = \_\_\_ \\ a_{21} = \_\_\_, & a_{22} = \_\_\_, & a_{23} = \_\_\_ \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{l} b_1 = \_\_\_ \\ b_2 = \_\_\_ \end{array}$$

Vérifier que $(-2, 2, \frac{11}{4})$ est une solution du système linéaire. Est- ce que $(-2, 1, \frac{11}{4})$ est une solution du système linéaire ?

b) $m =$ ___ équations et $n =$ ___ variables

$$\begin{cases} x_1 - \frac{1}{2}x_2 &= -\frac{1}{2} \\ 2x_1 - x_2 &= -5 \end{cases} \quad \text{avec coefficients} \quad \begin{array}{ll} a_{11} = \_\_\_, & a_{12} = \_\_\_ \\ a_{21} = \_\_\_, & a_{22} = \_\_\_ \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{l} b_1 = \_\_\_ \\ b_2 = \_\_\_ \end{array}$$

Donner la/les solution(s) du système si elles existent.

c) $m =$ ___ équations et $n =$ ___ variables

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 &= 0 \\ x_1 + x_2 &= 3 \end{cases} \quad \text{avec coefficients} \quad \begin{array}{ll} a_{11} = \_\_\_, & a_{12} = \_\_\_ \\ a_{21} = \_\_\_, & a_{22} = \_\_\_ \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{l} b_1 = \_\_\_ \\ b_2 = \_\_\_ \end{array}$$

Vérifier que $(2, 1)$ est une solution du système linéaire. Donner la/les solution(s) du système s'il y'en a d'autres.

d) $m =$ ___ équations et $n =$ ___ variables

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 &= 1 \\ x_1 + \frac{1}{3}x_2 &= \frac{1}{3} \end{cases} \quad \text{avec coefficients} \quad \begin{array}{ll} a_{11} = \_\_\_, & a_{12} = \_\_\_ \\ a_{21} = \_\_\_, & a_{22} = \_\_\_ \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{l} b_1 = \_\_\_ \\ b_2 = \_\_\_ \end{array}$$

Donner la/les solution(s) du système si elles existent.

Exercice 5

Indiquer pour chaque énoncé s'il est vrai ou faux et justifier brièvement votre réponse.

	V	F
a) Toutes les opérations élémentaires sur les lignes sont réversibles.	☐	☐
b) Une matrice de taille 5×6 a 6 lignes.	☐	☐
c) L'ensemble des solutions d'un système linéaire dans les variables $x_1, x_2, \ldots, x_n$ est une liste de nombres $(s_1, s_2, \ldots, s_n)$ qui, substitués à $x_1, x_2, \ldots, x_n$ respectivement, rendent correcte chaque équation du système.	☐	☐
d) L'existence et l'unicité d'une solution sont deux questions fondamentales pour un système linéaire.	☐	☐

Exercice 6

Indiquer pour chaque énoncé s'il est vrai ou faux et justifier brièvement votre réponse.

V F

a) Des opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice augmentée ne changent jamais l'ensemble des solutions du système linéaire associé. ☐ ☐

b) Un système incompatible a plus d'une solution. ☐ ☐

Réponses de certains exercices:

Ex-1 a) et d) ne sont pas linéaires.

Ex-2 b) $-\alpha = \beta$, avec $(\alpha, \beta) \neq 0$ (pour que la droite existe).

Ex-3 $(6; -1)$.
